Observations du Sieur Bodueo

Encien Chirugien ayde major des armees du Roy,

Chirugien Major du Regiment De La Marche Prince apres La Bataille de Fontenoy, Lon forma plusieurs hopitaux a Lysle En flandre pour y Soigner Les Blessés; pour cet Effet, Mrs. De La Martiniere Et Andouillet y Envoyerent des Chirurgiens aydes majors de Larmée, Et Comme javois Lhonneur detre Sous Leur ordres En cette qualité; ils me Chargerent de Celuy que Lon avoit Etabli au Couvant des Recolets, Et me donnerent pour ayde, Le Sr. Cavaillon aussi ayde major ainssi que plusieurs Etudiants En Chirurgie. je Trouvay dans cet hopital pres de deux cent Soldats Blessés, dont un fait Le Sujet de mon observation

je Prie Mrs. De Lacademie de me passer Le Nom du Soldat Et Celuy de Sa compagnie, n'ayant pas pensé a Luy demander dans Le Temps, mais Les personnes que je Citeray, feront foy de La Verité du fait que je Vay Exposer.

observation. Un Soldat du Regiment Royal des Vaisseaux agé Environ De Vingt quattre ans, Recut un coup de fuzil, Dont L'entré de La Bale, Etoit a La Region ombilicale a Deux travers de doigt De L'ombilic au dessous, un peu a gauche Et Sa Sortie De haut En bas posterieurement a L'os ilium un peu au dessous de Sa Crête, proche L'Eminance anterieure qui joingt Cet os au Sacrum, j'examinay mon blessé, a qui je Trouvay Le Ventre tendu Comme un Balon, un poulx Extremmant Roide Et dur, Il n'avoit pas eté a La Garderobe depuis Trois jours qu'il avoit Eté blessé Sans avoir Encore Eté pansé, je Luy demanday, S'il avoit Eté a jeun a La Bataille il me dit que non, qu'il avoit aucontraire fort bien Soupé La veille Et Dejuné Le jour de grand matin. L'avaux Du malade Et La direction de Son coup me firent Craindre pour La Laision de quelqu'une des intestins, qui pouvoint fort bien etre pleins Dans Le Temps qu'il Recut Son Coup, Et par ce moyen donner plus de prise a La Bale.

La Suitte prouvera que mon idée fut juste; Ce Cas La me parut assez grave, pour en conferer avec mon Confrere Cavaillon que j'appellay,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 59
n° 69

jl Examinat La Blessüre, Et me Demenda ceque jén pensoir, je Luy dir que je Craignoir fort, La Laision de quelqunr der gros intestinr, Et que moyenant Ca Ler Lavementr qui me parvissoint Etre indiquer, pourroint Sépamher dans Le Ventre; je pansay aussi quil Etoit jnutile de Dillater L'Entré de La Balé dans lincertitude de Trouver Lintestin Laizé, Et quand mesme nous Le Trouverions, L'Escare qu'auroit fait La Bale, Et Linflammation mesme de Lintestin ne nous permetro pas D'y pratiquer aucunner Espece De Suture; mon Confrere pansat Comme moy Et nous nous Resolumes Simplement a La Dillatation De La Sortie, Et a mettre En usage Touts Ler Relachantr, Telr que La Seignée, Ler Lavementr, Et Ler fommantations Emmollientes.

je Dillatay donc La playe posterieure de La quelle je Tiray plusieurs Esquiller; quand a La playe Anterieure qui etoit Extremement Livide a Troir Ligner De Sa Circonfference je La pançay avec un Digestif animé, et un Amplatre De Stirax par Dessur, Et un ambrocation Dhuile Rosat Sur Tout Le Ventre.

Deux heurer aprer je Luy fir donner Un Lavement Emmoliant, quil rendit assez bien avec quelques matierer Extercoraler durer. Troir heurer aprer quil Eut rendu ce Lavement je Luy fir Tirer douze onces De Sang, Et Luy en fit Retirer huit oncer dans La nuit Luy fisant prendre par jntervale quelques Cuillereér De La potion Suivante. huile damande douce, Sirop de Capilaire, Et un peu Deau Therical. milée Ensemble, Le malade passat assez Tranquilement La nuit, mair Sans dormir; a ma premiere Vizitte du matin je Le Trouvay apeu prer dans Le mesme Etat qu'il Etoit La Veille. Comme il Etoit Encore assez fort, Et que La fievre persistoit je Luy fir Retirer pour La Troisieme fois Encore huit oncer de Sang, et je Luy ordonnay deux Lavementr dans La journée Et der fommentationr Reiteréer; je Repançay Sa playe Anterieure Comme Cy devant, Et La posterieure pareillement avec un Digestif un peu animé, je Luy fir une Seconde Vizitte aprer diné; Le premier Lavement Quil avoit Reçu L'avoit Evacué abondamment, et affoibli. Cequi me fit Retarder Le Second jusqu'a La Troisieme Vizitte du Soir que je Trouvay mon malade avec un peu moinr de fievre Et Son Ventre un peu moinr Tendu, je Luy fir Donner Son Second Lavement et fir adjoutter a Sa potion huileuse Vingt gouttes Danaudiner affin de Luy procurer Le Someil Et De porter un peu de Calme aux fluider; par ce moyen j'avoir a Esperer quelques Relachementr Des parties Laizéer effectivement Tout Cela fit L'effet que je pouvoir en attendre; L'infirmier de garde me dit a ma Vizitte du Lendemain matin, que Le malade avoit dormi dans cette Nuit La Environ Cinq heurer par jntervalles, Et qu'au point du jour il Luy avoit demandé Son Pot

ou il avoit Rendu quantité de matieres fluides Et fœtides, je Trouvay aussi La fievre bien diminuée, Le Blessé me priat de Le panser qu'il Sentoit Tout son Ventre Tout Mouillé, je levay L'appareil moy mesme que je Trouvay plein de matieres fœcales Cela L'Epouvanta Beaucoup, je Le Rassuray un peu En Luy disant que je Le Guerirois mais qu'il pourroit avoir Le Reste de Ses jours Lincommodité de rendre partie des Excrements par La (Voila mon idée qui se Rencontra juste) Il n'y avoit donc plus a doutter De La Lezion de quelques gros intestins, au moyen de quoy je Luy avois annoncé un anus accidantel, alors je Luy Trouvay Son Ventre Beaucoup moins dur, mais Toujours un peu Tendu. un devoiement qu'il prit Et qui durat plus pandant deux jours, m'obligoit a le faire panser Cinq a Six fois dans Les Vingtquatre heures, par raport a cette Evacuation de matieres, quoyque Cependant, il En Evacuat quelques parties par Le Sphinctere Du Rectum; La fievre bien diminuée Et Les parties du bas Ventre Considerablement Relachées, me firent Suspendre Les Saignées, Et Les potions huileuses, Continuant Simplement Les fomentations, Et des Bouillons assez clairs de Trois en Trois heures jusqu'au quatorzieme jour pandant Le quel Temps La Suppuration a La playe posterieure S'etablit parfaitement, et La Regeneration des Chairs Se fesoint a merveilles, quand a La playe anterieure, elle a Tres peu Suppurée, Et Le devoiement Cessa Le Troisieme jour, Le malade n'allant plus des Le quatrieme a La Selle, qu'une fois Dans Les Vingtquatre heures, Et Toujours partie par La playe, Et partie par L'anus, j'ay Continué mon mesme pansement a La Reserve que je Laissay Couler Dans Sa playe anterieure quelques gouttes De Beaume de Commandeur, je M'apperceus journellement Que La quantité de matieres qu'il rendoit par La playe anterieure diminuoit Et enfin a ma grande Surprise Le Treizieme jour il ne Sortit plus d'excréments par La playe, et alloit parfaitement a La Selle par Les Voyes ordinaires, je Luy Continuay Encore Les mesme Bouillons pandant Deux jours aprez quoy je Luy en fis donner de plus forts et quelques jaunes d'œuf que L'on y Delayoit. Le Vingtieme jour je Luy fis donner deux Soupes Et insensiblement des aliments plus Solides, Lorsque Son Ventre devenoit paresseux je Luy fesois donner un Lavement qu'il rendoit Toujours fort bien; je Le Purgay Le Vingt Sixieme jour Et enfin Les deux playes furent parfaitement Cicatrisées au bout d'un mois Et Le Blessé Sortit de L'hopital Se portant bien Lorsqu'il Vint ordre De L'Evacuer pour Rejoindre Son Regiment./.

Lorsque Mr. De La Martiniere Et Mr. Andouillet Vinrent pour faire La Vizitte des hopitaux De Lisle, j'eu L'honneur de Leur faire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Examinez Le malade dont il Est question, qui etoit encore dans Le Cas de rendre des Matieres fecales par La playe, ils me recommanderent en approuvant ma conduitte d'en faire L'observation, peutetre serays je assez heureux pour quils puissent encore s'en Ressouvenir.

Reflexions

Celles que j'ay pû faire au Sujet de Cette Cure innattandüe, n'est que Conjecturale, mais je Crois cependant Linfflammation de Lintestin Et du peritoine qui à duré assez Longtemps, pour permettre a ces deux parties de Contracter des adherences Comme il s'en fait dans La plus part des Pleuresies ou il ya inflammation a La membranne Externe du poulmont Et de La pleure; il faut donc precisement que Cette adherence De Lintestin avec Le peritoine se Soit faitte De La perte de Substance de Cet intestin Laizé, Cequi Lui a servi de paroi Exactement, Et qui s'est opposé a Lissue des Matieres.

Voila Messieurs quelles Sont mes Reflexions au Sujet de Cette Maladie, chercher a minstruire Est Toutte mon Ambition, Trop heureux Si je pouvois a Cet Egard meritter Les Bontés des Dignes membres qui Composent Cette academie Royale de Chirurgie, Source inepuisable En Sience ./.

Playe D'arme à feu

n.° 54.